











Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 3 / Hall 3











Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,65m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1,65m
	Versorgungsschacht E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and drainage
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Versorgungsschacht Wasser, Abwasser	Supply duct for water and drainage
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,08m / H= 3,82m Tor 2 B= 4,15m / H= 3,86m Tor 3 B= 3,80m / H= 3,82m Tor 4 B= 4,18m / H= 3,84m	Access doors to the hall door 1 B= 4,08m / H= 3,82m door 2 B= 4,15m / H= 3,86m door 3 B= 3,80m / H= 3,82m door 4 B= 4,18m / H= 3,84m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,57m Hallenschildhoehe = 1,20m (B) = 180cm, 360cm, 480cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4,57m Hall sign height = 1,20m (B) =180cm, 360cm, 480cm
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,60m! Tiefe = 0,80m	Technical equipment room Restricted stand height 3,60m! Depth = 0,80m
Stand 01.01.2007	Seite 1/2	Gesamt: Seite 6/30

Messezentrum Nürnberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 3 / Hall 3



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,44m Mass "Y" = 0,33m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.44m Dimension "Y" = min. 0,33m</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,51m/max.0,67m Mass "Y" = min. 0,25m/max.0,43m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.51m/max.0,67m Dimension "Y" = min. 0,25m/max.0,43m</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,55m Mass "Y" = 0,48m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = 0,55m Dimension "Y" = 0,48m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X1" = min. 0,31m/max.0,92m Mass "X2" = min. 0,67m/max.0,91m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X1" = min. 0.31m/max.0,92m Dimension "X2" = min. 0,67m/max.0,91m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,36m/max.0,47m Mass "Y" = min. 0,28m/max.0,46m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.36m/max.0,47m Dimension "Y" = min. 0,28m/max.0,46m</p>
	<p>T=Telefonverteilerkasten 0,3m x 0,1m x 0,4m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m</p>	<p>T= Telephone distribution box 0,3m x 0,1m x 0,4m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m</p>
	<p>E1=Elektroschaltkasten 0,4m x 0,4m x 1m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT)</p>	<p>E1=electrical switchbox 0,4m x 0,4m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth)</p>
	<p>E2=Elektroschaltkasten 0,4m x 0,3m x 0,7m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT)</p>	<p>E2=electrical switchbox 0,4m x 0,3m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth)</p>
	<p>Hallenhoehe = 6,00m (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hall height = 6,00m (Lower edge of lights)</p>
	<p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p>
	<p>Hallenfläche 13370m² Bodenbelastung 5.000kg/m²</p>	<p>Hall area 13370m² Floor loading 5.000kg/m²</p>
<p>Stand 01.01.2007</p>	<p>Seite 2/2</p>	<p>Gesamt: Seite 7/30</p>