











# Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 6 / Hall 6



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2.20m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m
	Versorgungsschacht E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and drainage
	Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage
	Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to height of 2,50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,07m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,01m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 4,75m / H= 3,48m Schiebetor 2 B= 4,74m / H= 3,39m	Access doors to the hall door 1 B= 4,10m / H= 4,87m door 2 B= 4,70m / H= 4,87m door 3 B= 4,01m / H= 4,87m sliding door 1 B= 4,75m / H= 3,48m sliding door 2 B= 4,74m / H= 3,39m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm, 420cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4,30m Hall sign height = 1,50m (B) = 240cm, 300cm, 420cm
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m	Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92m/max.1,57m Mass "Y" = min. 0,25m/max.0,46m	Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,92m/max.1,57m Dimension "Y" = min. 0,25m/max.0,46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22m Mass "Y" = min. 0,39m	Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 1,22m Dimension "Y" = min. 0,39m
Stand 01.01.2007	Seite 1/2	Gesamt: Seite 13/30

**Messezentrum Nürnberg**  
**Exhibition Centre Nuremberg**  
**Halle 6 / Hall 6**



Symbol	Technische Ausstattung	Technical equipment
	<p>Hallenecksaeule  bis 2,50m Hoehe umbaut  Mass "X" = min. 0,83m  Mass "Y" = min. 0,24m/max.0,27m</p>	<p>Hall corner pillar  covered to height of 2,50m  Dimension "X" = min. 0.83m  Dimension "Y" = min. 0,24m7max.0.27m</p>
	<p>Hallenecksaeule  bis 2,50m Hoehe umbaut  Mass "X" = min. 0,64m  Mass "Y" = min. 0,23m</p>	<p>Hall corner pillar  covered to height of 2,50m  Dimension "X" = min. 0.64m  Dimension "Y" = min. 0,23m</p>
	<p>Hallenecksaeule  bis 2,50m Hoehe umbaut  Mass "X" = min. 0,40m/max.1,58m  Mass "Y" = min. 0,18m/max.0,30m</p>	<p>Hall corner pillar  covered to height of 2,50m  Dimension "X" = min. 0.40m/max.1,58m  Dimension "Y" = min. 0,18m/max.0,30m</p>
	<p>Technikraum  Begrenzte Standbauhoehe 3,60m!  Tiefe = 0,80m</p>	<p>Technical equipment room  Restricted stand height 3,60m!  Depth = 0,80m</p>
	<p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom,  Druckluft</p>	<p>Supply duct for elecricity,telekoms,  compressed air</p>
	<p>Versorgungsschacht  Wasser,Abwasser</p>	<p>Supply duct for  water and drainage</p>
	<p>Versorgungsschacht  Wasser,Abwasser</p>	<p>Supply duct for  water and drainage</p>
	<p>Hallenhoehe = 5,80m  (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hall height = 5,80m  (Lower edge of lights)</p>
	<p>Verbindungen zum Standanschluss  ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p>	<p>Connections to stand hook-ups  must be laid across hall floor!</p>
	<p>Hallenflaeche 7.840m<sup>2</sup>  Bodenbelastung 5.000kg/m<sup>2</sup></p>	<p>Hall area 7.840m<sup>2</sup>  floor loading 5.000kg/m<sup>2</sup></p>
<p>Stand 01.01.2007</p>	<p>Seite 2/2</p>	<p>Gesamt: Seite 14/30</p>